

# Archiviare messaggi da Zimbra

**Nota:** Questo tutorial si riferisce specificamente all'archiviazione da un server Zimbra. Si dà come presupposto che il lettore abbia già installato MailStore Server o la sua versione trial e possieda una conoscenza di base del programma. Per maggiori informazioni si rimanda al Manuale o alla Quick Start Guide.

MailStore Server offre diversi modi per archiviare i messaggi di un server Zimbra, che verranno descritti qui di seguito. Se ci sono dei dubbi su quale sia il miglior metodo di archiviazione per la vostra azienda, vedere il capitolo Scegliere la giusta strategia di archiviazione.

## Contenuti

- 1 Sincronizzare gli utenti
- 2 Archiviare singole caselle
  - 2.1 Passo 1: abilitare l'accesso IMAP
  - 2.2 Passo 2: configurazione di MailStore Server
- 3 Archiviare caselle multiple in un solo passaggio
  - 3.1 Passo 1: abilitare l'accesso IMAP
  - 3.2 Passo 2: configurazione di MailStore Server
- 4 Archiviare direttamente i messaggi in entrata e uscita

## Sincronizzare gli utenti

In aggiunta ai database utente interni, Zimbra può anche usare altri servizi LDAP directory per gestire e autenticare gli utenti. Dal momento che MailStore Server supporta Active Directory e altri servizi LDAP directory (per es. OpenLDAP), si consiglia di impostare la sincronizzazione anche in MailStore. Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione utenti sono disponibili ai capitoli del manuale di MailStore

- Active Directory Integration
- Generic LDAP Integration

**Nota:** Quando si esegue il batch-archiving di caselle IMAP MailStore Server crea automaticamente degli utenti non esistenti. Il tipo di autenticazione di questi utenti sarà settato a *MailStore-integrated*.

## Archiviare singole caselle


Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, seguire le istruzioni sotto riportate. Se l'accesso è già garantito, saltare al passo 2.

## Passo 1: abilitare l'accesso IMAP

Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, bisogna impostare in modo appropriato il corrispondente gruppo utente.

**Attenzione:** se si usa il server Zimbra di un provider esterno, contattare il provider dell'hosting Zimbra per impostare l'accesso IMAP.

- Da qualsiasi web browser accedere alla console di amministrazione web di Zimbra. L'indirizzo standard è `https://zimbrahostname.domain.tld:7071`.
- Loggarsi nella console di amministrazione di Zimbra.
- Cliccare su *Configuration* e poi su *Class of Service*.
- Selezionare la classe di servizio appropriata, per es. *default* per cambiare le impostazioni di default per tutti gli utenti.
- Cliccare sul tab *Features*.
- Alla voce *Mail Features*, mettere il segno di spunta su *IMAP*.



## Passo 2: Configurazione di MailStore Server

Per l'archiviazione di singole caselle, Zimbra si comporta come gli altri email server. Si prega di fare riferimento al capitolo Archiving Server Mailboxes nel manuale MailStore Server.

# Archiviare caselle multiple in un solo passaggio


Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, seguire le istruzioni sotto riportate. Se l'accesso è già garantito, saltare al passo 2.

## Passo 1: abilitare l'accesso IMAP

Per consentire l'accesso IMAP alle caselle del server Zimbra, bisogna impostare in modo appropriato il corrispondente gruppo utente.

**Attenzione:** se si usa il server Zimbra di un provider esterno, contattare il provider dell'hosting Zimbra per impostare l'accesso IMAP.

- Da qualsiasi web browser accedere alla console di amministrazione web di Zimbra. L'indirizzo standard è `https://zimbrahostname.domain.tld:7071`.
- Loggarsi nella console di amministrazione di Zimbra.
- Cliccare su *Configuration* e poi su *Class of Service*.
- Selezionare la classe di servizio appropriata, per es. *default* per cambiare le impostazioni di default per tutti gli utenti.
- Cliccare sul tab *Features*.
- Alla voce *Mail Features*, mettere il segno di spunta su *IMAP*.



## Passo 2: Configurazione di MailStore Server

Per l'archiviazione di caselle multiple, Zimbra si comporta come gli altri email server. Si prega di fare riferimento al capitolo Batch Archiving di caselle IMAP nel manuale MailStore.

# Archiviare direttamente i messaggi in entrata e in uscita

Zimbra Collaboration Suite usa il mail transfer agent Postfix per inviare e ricevere i messaggi di posta elettronica. Per archiviare la posta in entrata e in uscita in ambiente Zimbra Collaboration Suite, si rimanda al relativo articolo su Postfix.